Par Mr. Bermingham Me. en chirurgie
a paris

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Observation d'Un Carie au Calcaneum à la Suite d'Un Abcès au Talon.

En mil sept cans quatorze, étant Chirurgien de la Pitie, on m'amena Un Enfant agé de douze ans qui avoit Une Fistule au Talon qui étoit la Suite d'Un Abcès Scrofuleux, qui s'étoit ouvert de lui même quatre ans auparavant; Par l'examen que j'en fis, Je trouvai que le Calcaneum estoit Carié, et Je me Servis des Remedes propres à découvrir la Carie; au bout de trente quatre Jours aiant reconnu que le dit Os étoit entierement Carié et qu'il ne tenoit plus qu'à quelques portions ligamenteuses, Je le Separai du restant de Ses attaches, croiant qu'on ne pouvoit oter trop tost ce Corps devenu étranger. Alors Je me Servis des Remedes pour mondifier et cicatriser l'Ulcere. le Malade Se trouva Gueri dans l'espace d'Un mois, ou environ, et eut par la Suite les mouvements du Pied; Je fit Seulement mettre dans le Soulier Un Talon postiche au moien du quel Il marcha librement.

La Carie aiant attaqué le Calcaneum dans toute Son étendue et la Supuration l'aiant Separé de toutes Ses attaches, il a falu qu'au deffaut de cet Os, la nature ait produit une cicatrice forte et Solide qui aiant Servi d'attache commune a la Patte d'oix du Sublime au Tendon d'Achile et autres Muscles à conservé leurs fonctions, et ainsi l'Enfant

arretat de Marcher.

Jeudy le 5. de Juin 1732. la premiere Lecture.
Mardy le 10. la Semble Génèralle.
Mardy le 17. le Seconde Lecture.
Paris le 2. Juin 1757.

Le siege de la maladie de Spina vantosa est au milieu de l'os, on conviendra qu'il est difficile de la connoitre lorsqu'elle commence. mais lorsque l'os est corrodé, le périoste exterieur commence à été affecté, les douleurs deviennent plus grandes, et les impressions exterieure les irritent; il se fait d'alleur aux parties superieures une tumeur molle ala substance de l'os, ne manque gueres de se goufler. On ne se trompe gueres alors sur la nature du mal: mais il est biens tard, car la substance de l'os étant deja corrompue, il n'y a point de guerison a esperer, à moins qu'elle ne se separe entierement et d'elle méme des parties vivantes, ou qu'on ne l'en separe, par l'incision ou le cautere actuel.

Nous lisons dans l'histoire de la Médecine du Docteur Friend, que Rhases Médecin Arabe et le premier qui se soit servi du nom Spina vantosa. C'est l'espéce la plus terrible de la carie des os, puisqu'elle provient d'une corruption prudiritte dans la moelle par quelque cause interne qui corode ces parties.



ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE
BIBLIOTHEQUE

ARCHI n° 184

ARC 42 n° 134

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE